

## Valtuustovastaus 31.8.09

Vastaus valtuutettu Tarja Eklundin ja useiden muiden (19) valtuutettujen aloitteeseen Kuusijärven valuma-alueiden suojelemiseksi mahdollisimman luonnonmukaisina järven virkistyskäytön jatkumisen takaamiseksi JPE/JKU/SS/VK/PH Valtuutettu Tarja Eklund ja 19 muuta valtuutettua tekivät seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen valtuustoaloitteen: "Kuusijärven valuma-alueet tulee suojella mahdollisimman luonnonmukaisina järven virkistyskäytön jatkumisen takaamiseksi. Itä-Vantaan linja-autovarikon suunnittelu Kuusijärven valuma-alueelle tulee lopettaa ja hankkeelle etsiä nopeasti toinen paikka. Kaupunginvaltuusto 6.4.2009 § 27 Päätös: Päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi ja lähettää se kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. \_\_\_\_\_

Kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikan keskus ja ympäristökeskus esittävät vastauksenaan seuraavaa:

1) Yleiskaavan yhteydessä tutkittiin linja-autovarikolle useita vaihtoehtoja, joista parhaaksi osoittautui sekä logistisesti että ympäristövaikutuksiltaan Lahdenteiden välinen alue. (Itä-Vantaan linjaautovarikko, Gilbert Koskela 3.4.2007. Yleiskaavan tarkistustyön pohjavesiselvitykset, Ramboll ja Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 12.2.2007) 2) Linja-autovarikon mahdolliset vaikutukset Kuusijärveen on tutkittu monipuolisesti, erityisesti pintaja pohjavesien osalta. Niiden mukaan varikko voidaan sijoittaa yleiskaavassa osoitetulle alueelle vaarantamatta Kuusijärven tilaa ja virkistyskäyttöä. (Itä-Vantaan linja-autovarikkovaihtoehdot tekninen tarkastelu, Ramboll 31.8.2007) 3) Linja-autovarikon rakentamista ja siihen liittyviä teknisiä suojeluratkaisuja valvotaan ympäristöluvan ja rakennusluvan yhteydessä. Lisäksi käytön aikaisesta valvonnasta määrätään ympäristöluvan yhteydessä. Tarpeelliset ja riittävät selvitykset ja päätökset niiden perusteella luottamuselimissä on tehty oikeassa järjestyksessä, joten Itä-Vantaan linja-autovarikon suunnittelua on syytä jatkaa. Suunnitteluaikeita mukaan linja-autovarikon asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2009 ja valtuuston käsittelyyn se tulee aikaisintaan keväällä 2010.

Kaupunginvaltuusto 17.8.2009 § 27 Apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa valtuutettu Tarja Eklundille sekä usealle muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle kaupunkisuunnittelun, kuntatekniikan keskuksen ja ympäristökeskuksen esityksen mukainen kaupunginvaltuuston vastaus ja b) esittää kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginvaltuuston vastaus tiedoksi. Käsittely: Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki selosti asiaa kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin esitys. Täytäntöönpano: esitys valtuustolle (aluearkkitehti Vesa Karisalo, puh. 8392 2684)